SALORA

VIDEO '91



SF

SALORA HI-TECH

SALORA HI-TECH

Salora on ylivoimaisesti Suomen ostetuin video. Katso ja kuuntele, niin tiedät miksi.

Salora-videon suosioon on monta perustetta. Yksi on tärkein: Salora on varma ostos.

Salora-video on aina korkealaatuinen, helppokäyttöinen ja luotettava. Ja sen hinta-laatusuhde on ylivoimaisen hyvä.

Se edustaa aina viimeisintä tekniikkaa; Salora-videot on toteutettu yhteistyössä japanilaisten huippuvalmistajien kanssa.

Uuteen tyylikkäästi muotoiltuun mallistoon kuuluu kaksi VHS HiFi -stereovideota ja kaksi VHS-videota.

Tutustu mihin tahansa malliin. Ja totea itse: parhaan tv:n paras pari on Salora-video.

Uusinta kuvatekniikkaa

Kaikille Salora-videoille on yhteistä High Quality -kuvatekniikka. Toistokuva on terävä ja tarkka.

Huippumallissa SV-901 on käytetty lisäksi uutta Super High Quality -tekniikkaa. Se mahdollistaa eri nauhalaatujen maksimaalisen hyväksikäytön: mitä parempi nauha, sen parempi kuva.

Kaikissa malleissa on myös automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking). Kuva on automaattisesti häiriötön, mikä on tärkeää esimerkiksi vuokranauhoja katsoessasi.

Kaikissa malleissa on uutta myös nykyaikaisin kuvapäätekniikka ja kuvatoimintojen monipuolisuus.

Videonostajan nyrkkisääntö

Salora-mallistosta on helppo valita sinulle sopiva video. Yksi ostoperuste on kuvanlaatu erikoistoiminnoissa.

Nyrkkisääntö on: mitä enemmän kuvapäitä, sitä laadukkaampia ovat pysäytys- ja hidastuskuvat.

Toistokuvan laadusta sinun ei siis tarvitse tinkiä. Jokaisen Saloran toistokuva on korkealuokkainen, myös edullisimman mallin (SV-601).

Kun vaadit lisäksi erittäin laadukkaan pysäytyskuvan ja hidastuksen, voit valita seuraavan VHS-mallin, jossa on uusi 3 kuvapään järjestelmä (Double Azimuth).

Sama järjestelmä on myös edullisemmassa HiFi-videossa. Ja kun vaadit parasta, valintasi on 4 kuvapään HiFi-malli, joka mahdollistaa myös jopa 8 tunnin nauhoitusajan SP/LP-nopeuksien ansiosta.

Uutta kuvatoimintojen monipuolisuutta

Toinen hyvä ostoperuste on kuvatoimintojen monipuolisuus.

Kaikissa malleissa on uusi kuvallinen pikahaku-järjestelmä. Edullisimmassa mallissa on 9 kuvatoimintoa: mm. pikakatselu 15x, 9x ja 5x nopeudella sekä hidastus 1/12 nopeudella.

Kun vaadit enemmän kuvatoimintoja, valitset vain seuraavan, monipuolisemman mallin.

Uusinta äänitekniikkaa: NICAM-stereo ja VHS HiFi

Hyvä kuva on luonnollisesti videon tärkein ominaisuus. Mutta sijoittamalla jonkin verran enemmän saat videon, jossa on myös huippuluokan ääni.

Suomen Yleisradio lähettää jo tv:n digitaalisia NICAM-lähetyksiä useilla alueilla ja niiden määrä tulee kasvamaan ja myös alueiden määrä laajenemaan.

Molemmissa Saloran HiFi-videoissa



on NICAM-moduuli (stereo/2-ääni) vakiovarusteena. Sen ansiosta voit nauhoittaa ja toistaa NICAM-lähetysten stereoäänen.

Uudet HiFi-videot ovat täydellisiä pareja Saloran stereo-tv:lle. Jos sinulla on vielä mono-tv, voit nauttia stereoäänestä liittämällä videon stereofonisiin äänentoistolaitteisiisi.

HiFi-videoilla voit luonnollisesti kuulla myös vuokranauhojen stereoäänen.

Kumpaakin videota voit käyttää CD-soittimen tasoisena ääninauhurina.

Huippumallissa SV-901 on myös äänen miksaus- ja jälkitallennusmahdollisuus.

Uutta käytön helppoutta; suomenkieliset näytöt

Kaikki Salora-mallit ovat yhtä helppokäyttöisiä.

Kaikissa on lähes sama käyttöä helpottava automatiikka. Esimerkiksi video käynnistyy, kun syötät kasetin.

Kaikissa on samannäköinen, selkeä kauko-ohjain (kolmen mallin ohjaimessa on valmiina useimpien Salora-televisioiden komennot).

Ohjaimen oman LCD-näytön avulla voit ohjelmoida vaikkapa toisessa huoneessa ohjelmatietoja lukiessasi. Helposti ja mukavasti.

Yhtä helppoa ohjelmointi on kuvaruutunäyttöjen avulla.

Malleihin SV-901 ja SV-900 saat lisävarusteena teksti-tv:n, jonka avulla voit ohjelmoida suoraan teksti-tv:n sivuilta.

Uutta käyttömukavuutta edustaa toistoajastin: voit ohjelmoida videon toistamaan ohjelmia haluamanasi ajankohtana. Se voidaan myös asettaa toimimaan yhdessä ajastetun tallennuksen kanssa.

Kaikissa malleissa on myös erittäin monipuoliset, monikieliset (valittavissa esim. suomi tai ruotsi) kuvaruutunäytöt helpottamassa käyttöä.

Kaikki pikavideoita: nopeat toiminnot

Kaikki Salora-videot ovat myös nopeatoimisia.

Kaikissa on monipuoliset hakumenetelmät. Voit olla varma, ettei nauhalla olevien ohjelmien löytäminen tuota vaikeuksia.

Kaikissa on esimerkiksi kuvallinen pikahaku-järjestelmä. Voit siirtyä kuvatoiminnosta toiseen nopeasti ja helposti.

Jokaisessa mallissa on myös Full Loading -nauhanlataus. Nauha on jatkuvassa valmiustilassa, mikä nopeuttaa toimintoja.

Esimerkiksi siirryttäessä stop-asennosta toistoon aikaa kuluu vain 1,2 sekuntia.

Paina nappia ja totea itse!

Salora SV-901. HiFi-luokan huippuvideo. NICAM-stereo ja 4 kuvapäätä. Nauhoitusaika jopa 8 tuntia.

Kun vaadit VHS-videonauhurilta parasta kuvaa ja ääntä, tämä video tarjoaa rahallesi parhaan vastineen.

Uuden Super High Quality -kuvatekniikan ansiosta voit nyt käyttää eri VHS-nauhalaatujen ominaisuudet maksimaalisesti hyväksi. Mitä parempi nauha, sen tarkempi kuva.

Huippuluokan 4 kuvapään järjestelmä takaa korkeatasoisen kuvan myös puolinopeudella nauhoitettaessa (nauhoitusaika 8 tuntia E-240-kasetilla).

Myös kuvatoiminnot täyttävät kaikki vaatimuksesi. Helppokäyttöiseen kuvalliseen pikahaku-järjestelmään kuuluu peräti 27 erilaista toimintoa.

Luonnollisesti voit nauhoittaa tällä huippumallilla stereona tv:n digitaalisia NICAM-lähetyksiä.

Stereoäänestä voit nauttia myös silloin, kun sinulla on mono-tv: liität vain tämän videon stereofonisiin äänentoistolaitteisiisi.

Näin saat tästä HiFi-videosta samalla ääninauhurin. Yhdelle kasetille voit nauhoittaa jopa 8 tuntia musiikkia.

Vaativana ostajana arvostat varmasti myös äänen jälkitallennus- ja miksausmahdollisuutta sekä monipuolisia liitäntöjä.

Kuvatekniikkaa:
- Super High Quality -kuvatekniikka: nauhalaadun maksimaalinen hyväksikäyttö
- SP/LP-nopeudet: tallennus ja toisto 4/8 tuntia E-240-kasetilla
- 4 kuvapään DA4-järjestelmä (Double Azimuth)
- Automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- Häiriötön super still -pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- Säädettävä hidastus (5 eri nopeutta eteen ja taakse)
- 27 eri kuvatoimintoa SP-nopeudella ja 21 LP-nopeudella (kuvallinen pikahaku): mm. hidastukset eteen ja taakse 1/4–1/20 nopeudella, pikakatselu eteen ja taakse 2x – 15x nopeudella, toisto taaksepäin normaalinopeudella (SP)
- Edit-kytkin: parempi kuva nauhoja kopioitaessa

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä (SP 4/LP 8 tuntia E-240-kasetilla)
- Manuaalinen äänitystason säätö
- Äänen jälkitallennus (Audio Dubbing)
- Stereo- ja monoraidan sekoitusmahdollisuus (Mixing)
- RCA audio in/out sekä etupaneelissa RCA audio in/video in (kopiointiin)

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Yhteinen kauko-ohjaus video + tv + satelliittiviritin



Tämä kauko-ohjain on aina helppokäyttöinen ja samalla tarvittaessa erittäin monipuolinen. Keskiosassa olevilla näppäimillä (osoitinneliö) voit ohjata kaikkia tärkeimpiä videotoimintoja. Ja yhdellä kytkimen liikkeellä tämä sama ohjain muuttuu Salora-tv:n, teksti-tv:n tai mahdollisen satelliittivirittimen helppokäyttöiseksi ohjaimeksi.

- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus/kasetinpoisto
- 5 erilaista automaattisesti toteutuvaa käskysarjaa (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä: esim. toisto/takaisinkelaus/kasetinpoisto/virrankatkaisu
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, kanavien viritys, kellonaika, kuvan säädöt, jäljellä olevan nauha-ajan näyttö
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Automaattinen kanavanhaku
- 45 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapeli-/hyperkanavat)
- Lapsilukko (toisto)

Hakumenetelmät:

- Kuvallinen pikahaku: nopea siirtyminen kuvatoiminnosta toiseen (SP 27, LP 19 toimintoa)
- Indeksihaku: pikakelaus eteen ja taakse merkitsemääsi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus tyhjään kohtaan nauhalla
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun

Ohjelmointi:

- Kuvaruutuohjelmointi (VPO)
- Ohjelmointi kauko-ohjaimen LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 8 ohjelmaa vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ohjelmointi teksti-tv:n avulla (lisävaruste)
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min.

Mitat (l x k x s) cm:

- 42,5 x 9,9 x 36,8

Tällä huippuvideolla voit nauhoittaa ja toistaa tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänen.

Ääninauhurina tämän HiFi-videon äänentoisto on lähes CD-soittimien luokkaa.

Super High Quality -tekniikan ansiosta käytät maksimaalisesti hyväksi eri nauhalaatuja. 4 kuvapäätä takaa häiriöttömät kuvatoiminnot.

Kuvatoiminnot ovat erittäin monipuoliset. Voit siirtyä toiminnosta toiseen helposti ja nopeasti (pikahakujärjestelmä).



Myös kuvaruutunäytöt (kieli mm. suomi/ruotsi) ovat monipuoliset. Kuvaruutuohjelmointi (VPO) on havainnollista ja nopeaa.



Teksti-tv:n avulla voit ohjelmoida samalla, kun tutkit tulevia ohjelmia (lisävaruste).



SALORA HI-TECH

36a

Salora SV-900. HiFi-luokan video, jossa on NICAM-stereo ja 3 kuvapäätä.

Tämä malli on suunniteltu sinulle, joka haluat laadukkaan kuvan lisäksi nauttia tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänestä.

Jos jo omistat Saloran stereo-tv:n, tämä video on sille sellaisenaan täydellinen pari.

Jos sinulla on mono-tv, voit nauttia stereoäänestä liittämällä tämän videon stereofonisiin äänentoistolaitteisiisi.

Stereoäänen voit kuulla myös vuokrakasetteja katsoessasi.

Vuokranauhojen kuva ja ääni on aina automaattisesti paras mahdollinen. Siitä pitää digitaalinen nauhanseuranta huolen.

Lisäksi voit käyttää tätäkin HiFi-videota ääninauhurina ja nauhoittaa jopa 8 tuntia mielimusiikkiasi yhdelle kasetille.

Kuvatoiminnot ovat monipuoliset. Voit mm. pikakatsella usealla eri nopeudella eteen ja taakse sekä hidastaa kuvaa 1/4–1/20 nopeudella (pikahaku-järjestelmä).

Tavallista monipuolisempi kauko-ohjain, selkeät ohjelmointitavat ja lukuisat hakumenetelmät tekevät käytön erittäin helpoksi.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- Automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 3 kuvapään DA3-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön Super Still -pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- 14 eri kuvatoimintoa (kuvallinen pikahaku): mm. säädettävä hidastus 1/4–1/20 nopeudella, pikakatselu 5x, 9x ja 15x nopeudella eteen ja taakse, toisto taaksepäin normaalinopeudella

Äänitekniikkaa:
- NICAM-stereo/2-ääni
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä (SP 4/LP 8 tuntia E-240-kasetilla)
- Automaattinen äänitystason säätö
- RCA audio out

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Yhteinen kauko-ohjaus video + tv + satelliittiviritin
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus/kasetinpoisto
- 5 erilaista automaattisesti toteutuvaa käskysarjaa (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä:



esim. takaisinkelaus/virrankatkaisu, jatkuva toisto
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, kanavien viritys, automaattiset käskysarjat, kellonaika, kuvan säädöt, jäljellä oleva nauha-ajan näyttö
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Automaattinen kanavanhaku
- 45 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapeli-/hyperkanavat)
- Lapsilukko

Hakumenetelmät:
- Kuvallinen pikahaku: nopea siirtyminen kuvatoiminnosta toiseen (14 kpl)
- Indeksihaku: pikakelaus eteen ja taakse haluamaasi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus tyhjään kohtaan nauhalla
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun

Ohjelmointi:
- Kuvaruutuohjelmointi (VPO)
- Ohjelmointi kauko-ohjaimen LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 7 ohjelmaa (tallennus) ja 1 ohjelma (toisto) vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ohjelmointi teksti-tv:n avulla (lisävaruste)
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,5 x 8,2 x 31,5

Voit nauhoittaa ja toistaa tv:n digitaalisten NICAM-lähetysten stereoäänen.

Tätä mallia voit käyttää halutessasi myös huippuluokan ääninauhurina.

3 kuvapään järjestelmä takaa korkealuokkaisen toistokuvan sekä häiriöttömän pysäytyksen (Super Still) ja hidastuksen.


Kuvaruutunäytöstä (kieli mm. suomi/ruotsi) voit valita haluamasi käskysarjan, jonka tämä video toteuttaa automaattisesti.



Kuvaruutuohjelmointi (VPO) on erittäin havainnollista ja nopeaa. Saat ohjeita samalla, kun ohjelmoit.



Teksti-tv:n avulla voit ohjelmoida samalla, kun tutkit tulevia ohjelmia (lisävaruste).

Tämä kauko-ohjain on aina helppokäyttöinen ja samalla tarvittaessa erittäin monipuolinen. Keskiosassa olevilla näppäimillä (osoitinneliö) voit ohjata kaikkia tärkeimpiä videotoimintoja. Ja yhdellä kytkimen liikkeellä tämä sama ohjain muuttuu Salora-tv:n, teksti-tv:n tai mahdollisen satelliittivirittimen helppokäyttöiseksi ohjaimeksi.

SALORA HI-TECH

Salora SV-800. Video, jossa on 3 kuvapäätä ja monipuoliset kuvatoiminnot.

Kun haluat laatuvideon, jossa on kaikkein tärkeintä hyvä kuva, sinun kannattaa tutustua tähän malliin.

Ensinnäkin tässä videossa on uudenlainen 3 kuvapään järjestelmä (Double Azimuth), joka takaa erittäin korkealuokkaisen pysäytyskuvan.

Toiseksi tässä on digitaalinen nauhanseuranta, joka varmistaa, että myös vuokranauhojen toisto-, pysäytys- ja hidastuskuvat ovat automaattisesti parhaita mahdollisia.

Ja kolmanneksi: kuvatoiminnot ovat erittäin monipuoliset. Voit mm. pikakatsella usealla eri nopeudella eteen ja taakse sekä hidastaa kuvaa 1/4–1/20 nopeudella.

Kuvatoiminnosta toiseen siirryt helposti kauko-ohjaimen näppäimellä. Löydät haluamasi nauhakohdan tarkasti ja nopeasti.

Myös kauko-ohjain edustaa uusinta käyttömukavuutta. Se on aina selkeä käyttää, mutta tarvittaessa monipuolinen: ohjaimen muistissa ovat valmiina Salora-tv:n komennot.

Tälläkin Salora-videolla voit valita mieleisesi ohjelmointitavan: havainnollisen kuvaruutuohjelmoinnin tai ohjelmoinnin kauko-ohjaimen oman LCD-näytön avulla.

Kuvatekniikkaa:

- High Quality -kuvatekniikka
- Automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): paras mahdollinen kuva kaikissa toiminnoissa
- 3 kuvapään DA3-järjestelmä (Double Azimuth)
- Häiriötön Super Still -pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- 14 eri kuvatoimintoa (kuvallinen pikahaku): mm. säädettävä hidastus 1/4–1/20 nopeudella, pikakatselu 5x, 9x ja 15x nopeudella eteen ja taakse, toisto taaksepäin normaalinopeudella

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:

- Yhteinen kauko-ohjaus video + tv + satelliittiviritin
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus/kasetinpoisto
- 5 erilaista automaattisesti toteutuvaa käskysarjaa (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä: esim. takaisinkelaus/virrankatkaisu,



jatkuva toisto
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa, esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, kanavien viritys, automaattiset käskysarjat, kellonaika, kuvan säädöt
- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Automaattinen kanavanhaku
- 45 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapeli-/hyper-kanavat)
- Lapsilukko

Hakumenetelmät:
- Kuvallinen pikahaku: nopea siirtyminen kuvatoiminnosta toiseen (14 kpl)
- Indeksihaku: pikakelaus eteen ja taakse haluamaasi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus tyhjään kohtaan nauhalla
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun

Ohjelmointi:
- Kuvaruutuohjelmointi (VPO)
- Ohjelmointi kauko-ohjaimen LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 7 ohjelmaa (tallennus) ja 1 ohjelma (toisto) vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min

Mitat (l x k x s) cm:
- 42,5 x 8,2 x 31,5

3 kuvapään järjestelmä takaa korkealuokkaisen toistokuvan sekä häiriöttömän pysäytyksen (Super Still) ja hidastuksen.

Tällä videolla voit mm. pikakatsella eteen ja taakse sekä katsoa hidastuskuvaa usealla eri nopeudella (pikahakujärjestelmä).

Digitaalisen nauhanseurannan ansiosta kaikki kuvatoiminnot ovat automaattisesti parhaita mahdollisia myös vuokranauhaa katsoessasi.



Kuvaruutunäytöstä (kieli mm. suomi/ruotsi) voit valita haluamasi käskysarjan, jonka tämä video toteuttaa automaattisesti.



Kuvaruutuohjelmointi (VPO) on erittäin havainnollista ja nopeaa. Saat ohjeita samalla, kun ohjelmoit.

Tämäkin malli on todellinen pikavideo: Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta se tottelee käskyjäsi heti.



Tämä kauko-ohjain on aina helppokäyttöinen ja samalla tarvittaessa erittäin monipuolinen. Keskiosassa olevilla näppäimillä (osoitinneliö) voit ohjata kaikkia tärkeimpiä videotoimintoja. Ja yhdellä kytkimen liikkeellä tämä sama ohjain muuttuu Salora-tv:n, teksti-tv:n tai mahdollisen satelliittivirittimen helppokäyttöiseksi ohjaimeksi.

SALORA HI-TECH

Salora SV-601. Helppokäyttöinen ja edullinen video, jossa on automaattisesti hyvä kuva.

Tässä mallissa on monia sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hintaluokassaan ylivoimaisen.

Voit todeta sen omin silmin. Katsoitpa vuokranauhoja tai muita nauhoituksia, kuva on aina automaattisesti paras mahdollinen digitaalisen nauhanseurannan ansiosta (Automatic Digital Tracking).

Kuvatoiminnot ovat myös tavallista monipuolisemmat. Voit esimerkiksi pikakatsella usealla eri nopeudella eteen ja taakse, hidastaa, pysäyttää jne.

Eri kuvatoimintoihin siirryt helposti. Painat vain kauko-ohjaimen näppäintä, ja kuvatoiminto vaihtuu. Löydät haluamasi nauhakohdan tarkasti ja nopeasti.

Todellinen pikavideo tämä malli on myös Full Loading -nauhanlatauksen ansiosta. Siirtyminen esimerkiksi stop-asennosta toistoon vie aikaa vain 1,2 sekuntia.

Myös ohjelmointi on helppoa. Voit jopa valita mieleisesi ohjelmointitavan: havainnollisen kuvaruutuohjelmoinnin tai ohjelmoinnin kauko-ohjaimen oman LCD-näytön avulla.

Kuvatekniikkaa:
- High Quality -kuvatekniikka
- Automaattinen digitaalinen nauhanseuranta (Automatic Digital Tracking): paras mahdollinen toistokuva
- Kohinaton pysäytyskuva
- Kuva kuvalta -katselu
- 9 eri kuvatoimintoa (kuvallinen pikahaku): mm. hidastus 1/12 nopeudella ja pikakatselu 5x, 9x ja 15x nopeudella eteen ja taakse

Automatiikkaa ja käyttömukavuutta:
- Monipuolinen ja helppokäyttöinen kauko-ohjain
- Monipuoliset automaattitoiminnot: mm. virta päälle kasetti syöttämällä, vuokrakasetin automaattinen toisto, automaattinen takaisinkelaus/kasetinpoisto
- 5 erilaista automaattisesti toteutuvaa käskysarjaa (Auto Next) valittavissa suoraan kuvaruutunäytöstä: esim. takaisinkelaus/virrankatkaisu, jatkuva toisto
- Kuvaruutunäytöt (kieli valittavissa,

Helppokäyttöisessä kauko-ohjaimessa on LCD-näyttö. Sen ansiosta voit ohjelmoida vaikkapa toisessa huoneessa lehteä lukiessasi ja siirtää sitten yhdellä näppäimen painalluksella tiedot nauhuriin.

esim. suomi/ruotsi): mm. ohjelmointi, kanavien viritys, automaattiset käskysarjat, kellonaika, kuvan säädöt

- Full Loading -nauhanlataus: nopeat toiminnot
- Automaattinen kanavanhaku
- 45 esiviritettävää muistipaikkaa
- Laajakaistaviritin (kaapelikanavat)
- Lapsilukko

Hakumenetelmät:

- Kuvallinen pikahaku: nopea siirtyminen kuvatoiminnosta toiseen (9 kpl)
- Indeksihaku: pikakelaus eteen ja taakse haluamaasi paikkaan
- Hyppyhaku: pikakelaus ja ohjelmien alkujen katselu (5 sek)
- Tyhjän kohdan haku: pikakelaus tyhjään kohtaan nauhalla
- Pikahaku: nopea siirtyminen pikakelauksesta pikakatseluun

Ohjelmointi:

- Kuvaruutuohjelmointi (VPO)
- Ohjelmointi kauko-ohjaimen LCD-näytön avulla ja siirto videon muistiin
- Ajastin 7 ohjelmaa (tallennus) ja 1 ohjelma (toisto) vuoden aikana + Sleep-ajastin
- Pika-ajastin nopeaan ohjelmointiin
- Ajastimen jännitevarmistus 60 min

Mitat (l x k x s) cm:

- 42,5 x 8,2 x 31,5

High Quality -kuvatekniikan ansiosta kuva on laadukas. Pysäytyskuva on kohinaton.

Digitaalinen nauhanseuranta varmistaa, että toistokuva on automaattisesti paras mahdollinen myös vuokranauhaa katsoessasi.

Siirtyminen toiminnosta toiseen on huippunopeaa Full Loading – nauhanlatauksen ja kuvallisen pikahaku-järjestelmän ansiosta.

Monipuolinen automatiikka hoitaa tavallisimmat toiminnot puolestasi: esimerkiksi kytkee virran, kun syötät kasetin.



Kuvaruutuohjelmointi (VPO) on erittäin havainnollista ja nopeaa. Saat ohjeita samalla, kun ohjelmoit.



Kuvaruutunäytöstä (kieli mm. suomi/ruotsi) voit valita haluamasi käskysarjan, jonka tämä video toteuttaa automaattisesti.



Tekniset tiedot.

	SV-901	SV-900	SV-800	SV-601
Yleistä				
Käyttöjännite	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Järjestelmä/kuvapäitä	VHS/DA4 kuvapäät	VHS/DA3 kuvapäät	VHS/DA3 kuvapäät	VHS/ 2 kuvapäätä
TV/värijärjestelmä	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G
Tallennus/toistoaika	4 h/8 h E-240	4 h/8 h E-240 vain ääni 8 h	4 h/E-240	4 h/E-240
Muistipaikkoja/laajakaistaviritin	45/●	45/●	45/●	45/●
Ajastin				
Tallennus	7 ohj./1 vuosi	7 ohj./1 vuosi	7 ohj./1 vuosi	7 ohj./1 vuosi
Toisto	1 ohj.	1 ohj.	1 ohj.	1 ohj.
Kuvatekniikkaa				
Kohinasuhde	46 dB (SP) 44 dB (LP)	46 dB	46 dB	46 dB
Pysäytyskuva	● super	● super	● super	●
Kuva kuvalta	●	●	●	●
Hidastus (kuvallinen pikahaku)	● super (sääd.)	● super (sääd.)	● super (sääd.)	●(1/12)
Pikakatselut	x 5 (SP), x 5 (LP)	x 9	x 9	x 9
Kuvaruutunäyttö/kieliä	●/8	●/8	●/8	●/8
Äänitekniikkaa VHS HiFi				
NICAM	●	●	–	–
VHS HiFi, dynamiikka-alue	90 dB	75 dB	–	–
Taajuustoisto	20–20 000 Hz	20–20 000 Hz	–	–
Kaukosäädin				
LCD-näyttö	●	●	●	●
Ohjelmointi kaukosäätimellä	●	●	●	●
TV-toimintoja/määrä	●/30	●/30	●/30	–/–
Satelliittivastaanotintoimintoja	●	●	●	–
Muuta				
Tosiaikalaskin/jäljellä olevan nauha-ajan näyttö	●/●	●/●	●/–	●/–
Kuvallinen pikahaku/toimintoa	●/27 (SP) ●/21 (LP)	●/14	●/14	●/9
Indeksihaku/pikahaku	●/●	●/●	●/●	●/●
Hyppyhaku	●	●	●	●
Automaattinen digitaalinen raidanseuranta	●	●	●	●
Full Loading -mekanismi	●	●	●	●
Viritin				
Vastaanotettavat kanavat	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S3 S1-S20 HYPER S21-S41	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S3 S1-S20 HYPER S21-S41	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S3 S1-S20 HYPER S21-S41	VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S3 S1-S20
Liitännät				
Antenni/SCART	●/●	●/●	●/●	●/●
RCA in/out	●/● (Audio)	–/● (Audio)	–/–	–/–
Vakiovarusteet				
Antennijohto	●	●	●	●
Kaukosäädin/paristot	●/●	●/●	●/●	●/●
Käyttöohje	●	●	●	●
Lisävarusteet				
Teksti-TV adapteri	+	+	–	–
Paino (kg)	7,0	5,0	5,0	5,0
Mitat (cm)				
Leveys	42,5	42,5	42,5	42,5
Korkeus	9,9	8,2	8,2	8,2
Syvyys	36,8	31,5	31,5	31,5

● = vakio + = lisävaruste

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

P. MÄNTYNEN KY
RAUMA KUNINKAANK. 7 PUH. 225 159

SALORA

PL 14, (Salorankatu 5–7), 24101 Salo. Puh. 924-3011

A DIVISION OF NOKIA **THE EURO TECHNOLOGY GROUP**

SEK&GREY/Serioffset